


## Карта идентификации опасностей и определения уровня рисков

ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»

№ карты 1

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» в том числе обособленные подразделения

УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз  
 Дальний Восток»  
  
 Г.В. Шерпинг  
 « 30 » \_\_\_\_\_ 2016г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ссылка на карту оценки риска (для средних и высоких рисков)		11
									Допустимость риска	Нет	
Офисная деятельность	Электрическая опасность	Воздействие на человека напряжением свыше 40 вольт	Смертельный исход	А	-Установка оборудования таким образом, который позволяет избежать пересечения кабелей с пешеходными маршрутами (в том числе, прокладка кабелей в скрытом исполнении и др.); -использование фиксирующих механизмов, предотвращающих кабель от нежелательного отсоединения.	4	С	С	Да	Нет	Да Карта № 1.1
					Условия возникновения опасного события		Тяжесть	Вероятность	Уровень риска		Комментарий
					Существующие меры управления						

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- применение предупредительных надписей, знаков безопасности;</li> <li>- отключение от сети неисправного оборудования;</li> <li>- инструктаж по охране труда.</li> </ul>					
	Воздействие на человека силы тока свыше 0,05 ампер	Смертельный исход	Т	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Установка оборудования таким образом, который позволит избежать пересечение кабелей с пешеходными маршрутами (в том числе, прокладка кабелей в скрытом исполнении и др.);</li> <li>- использование фиксирующих механизмов, предотвращающих кабель от нежелательного отсоединения;</li> <li>- применение предупредительных надписей, знаков безопасности;</li> <li>- отключение от сети неисправного оборудования;</li> <li>- инструктаж по охране труда.</li> </ul>	4	С	С	Да Карта № 1.2		
	Пожарная опасность	Воздействие на человека открытого огня, повышенной температуры , продуктов сгорания материалов	Смертельный исход	А	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предусмотрены предупредительные знаки, плакаты (надписи, планы);</li> <li>- проводятся учебно-тренировочные занятия</li> </ul>	4	С	С	Да Карта № 1.3	

<p>Служебные перемещения вне административного корпуса пешим ходом (в другой административный корпус по территории общества и вне территории общества).</p>	<p>Скользкая покрытие снегом пешеходная дорожка.</p>	<p>Падение человека на скользкой пешеходной дорожке</p>	<p>Тяжелая травма</p>	<p>Т</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Содержание пешеходной дорожки в надлежащем состоянии;</li> <li>- предусмотрена регулярная очистка дорожки от снега, мусора;</li> <li>- отсыпка скользкой поверхности песком или другим материалом с целью исключения скольжения;</li> <li>- надлежащее освещение пешеходной дорожки;</li> <li>- инструктаж по охране труда.</li> </ul>	<p>3</p>	<p>С</p>	<p>С</p>	<p>Да Карта № 1.4</p>	
<p>Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)</p>	<p>Использован транспорт</p>	<p>Попадание работников в ДТП при эксплуатации и автомобильного транспорта.</p>	<p>Смертельный исход.</p>	<p>НТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование исправных транспортных средств;</li> <li>- использование транспортных средств с учетом их предельной вместимости;</li> <li>- надлежащее обозначение маршрутов движения;</li> <li>- соблюдение правил дорожного движения (присегивания ремня безопасности до начала движения транспортного средства).</li> </ul>	<p>4</p>	<p>С</p>	<p>С</p>	<p>Да Карта № 1.5</p>	
		<p>Попадание работников в аварию при эксплуатации и железнодорожного, воздушного</p>	<p>Смертельный исход</p>	<p>НТ</p>		<p>4</p>	<p>С</p>	<p>С</p>	<p>Да Карта № 1.6</p>	

Служебные перемещения в пределах административного корпуса	Скользкая напольная поверхность	Падение человека на скользкой напольной поверхности	Тяжелая травма	Т	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Напольные поверхности в надлежащем состоянии;</li> <li>- предусмотрена регулярная уборка;</li> <li>- напольные поверхности имеют нескользкую и гладкую поверхность, снижающую возможность скопления случайно рассыпанных или разлитых веществ;</li> <li>- предусмотрены таблички «ВНИМАНИЕ! МОКРЫЙ ПОЛ. CAUTION! WET FLOOR.»;</li> </ul>	3	С	С	Да Карта № 1.7	
	Опасность падения	Падение человека на маршевой лестнице	Тяжелая травма	Т	<ul style="list-style-type: none"> <li>- инструктаж по охране труда.</li> <li>- Напольные поверхности в надлежащем состоянии;</li> <li>- предусмотрена регулярная уборка;</li> <li>- надлежащее освещение;</li> <li>- инструктаж по охране труда.</li> </ul>	3	С	С	Да Карта № 1.8	


Опасности и оценки рисков возникновения профессиональных заболеваний, обусловленных вредными факторами, представлены в материалах специальной оценки условий труда, а меры по их снижению – в плане мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда общества.


**РАЗРАБОТАНА:**

Руководитель рабочей группы:  
Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда 1 категории  
Советник генерального директора по корпоративной защите  
Юрисконсульт 1 категории

  
С.В. Перунов

  
Д.А. Пономаренко

  
Р.О. Назаров

« 25 » ноября 2016г.



**Карта оценки риска № 1.1**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»**

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз  
 Дальний Восток»  
 Г.В. Шперлинг

« 28 » ноября 2016г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» в том числе обособленные подразделения.  
 Производственный процесс/процесс: Офисная деятельность  
 Опасное событие: Воздействие на человека напряжения свыше 40 вольт  
 Последствия: Смертельный исход  
 Уровень риска: С

**Критерии доказательств Целесообразного Низкого Уровня**

1	Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и Общества	Да	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет) 2
	Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, Обществе и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены.	Да	
	Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска.	Да	

**РАЗРАБОТЧАНА:**

Руководитель рабочей группы: Специалист по охране труда I категории С.В. Перунов  
 Члены рабочей группы: Советник генерального директора Д.А. Пономаренко  
 по корпоративной защите Юрисконсульт I категории Р.О. Назаров

« 25 » ноября 2016г.

**Карта оценки риска № 1.2**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»**

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз  
 Дальний Восток»  
 Г.В. Шнерлинг  
 « 30 » нояб 2016г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» в том числе обособленные подразделения.  
 Производственный процесс/процесс: Офисная деятельность  
 Опасное событие: Воздействие на человека силы тока свыше 0,05 ампер  
 Последствия: Смертельный исход  
 Уровень риска: С

**Критерии доказательств Практически Целесообразного Низкого Уровня**

1	Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и Общества	Общее заключение о допустимости риска*
	Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, Обществе и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены.	<input checked="" type="checkbox"/> Допустим Недопустим
	Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска.	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет) 2
		Да
		Да
		Да

**РАЗРАБОТАНА:**

Руководитель рабочей группы: \_\_\_\_\_  
 Члены рабочей группы: \_\_\_\_\_

Специалист по охране труда I категории  
 Советник генерального директора  
 по корпоративной защите  
 Юрисконсульт I категории

« 25 » ноября 2016г.

С.В. Перунов  
 Д.А. Пономаренко  
 Р.О. Назаров

**Карта оценки риска № 1.3**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»**

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз  
 Дальний Восток»  
 Г.В. Шерлинг  
 « 30 » ноября 2016г.

**Структурное подразделение:** ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток».  
**Производственный процесс/процесс:** Офисная деятельность.  
**Опасное событие:** Воздействие на человека открытого огня, повышенной температуры, продуктов сгорания материалов.  
**Последствия:** Смертельный исход.

Уровень риска: С

**Критерии доказательств Практически Целесообразного Низкого Уровня**

1		Общее заключение о допустимости риска*
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и Общества		<input checked="" type="checkbox"/> Допустим <input type="checkbox"/> Недопустим
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, Обществе и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены.	Да	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет) 2
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска.	Да	Да

**РАЗРАБОТАНА:**

**Руководитель рабочей группы:**

Специалист по охране труда 1 категории

С.В. Перунов

**Члены рабочей группы:**

Советник генерального директора  
по корпоративной защите

Юрисконсульт 1 категории

Д.А. Пономаренко  
Р.О. Назаров

« 25 » ноября 2016г.

**Карта оценки риска № 1.4**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»**

**УТВЕРЖДАЮ**

  
 Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз  
 Дальний Восток»

Г.В. Шперлинг  
 « 30 » ноября 2016г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток».  
 Производственный процесс/процесс: Служебные перемещения вне административного корпуса пешим ходом (в другой административный корпус по территории общества и вне территории общества).  
 Опасное событие: Падение человека на скользкой пешеходной дорожке.  
 Последствия: Тяжелая травма.  
 Уровень риска: С

**Критерии доказательства Практически Целесообразного Низкого Уровня**

1	
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и Общества	Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, Обществе и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены.	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска.	Да

**РАЗРАБОТКА:**

Руководитель рабочей группы:  С.В. Перунов  
 Члены рабочей группы: Советник генерального директора  
 по корпоративной защите  
 Юриисконсульт 1 категории

 Д.А. Пономаренко  
 Р.О. Назаров

« 25 » ноября 2016г.





**Карта оценки риска № 1.5**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»**

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз  
 Дальний Восток»  
 \_\_\_\_\_  
 Ф.В. Шерлинг  
 « 20 » \_\_\_\_\_ 2016г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» в том числе обособленные подразделения.  
 Производственный процесс/процесс: Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.).  
 Опасное событие: Попадание работников в ДТП при эксплуатации автомобильного транспорта.  
 Последствия: Смертельный исход.  
 Уровень риска: С

**Критерии доказательств Практически Целесообразного Низкого Уровня**

1	
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и Общества	Да
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, Обществе и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены.	Да
Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска.	Да

**РАЗРАБОТАНА:**

Руководитель рабочей группы: \_\_\_\_\_  
 Члены рабочей группы: \_\_\_\_\_

Специалист по охране труда I категории \_\_\_\_\_ С.В. Перунов  
 Советник генерального директора \_\_\_\_\_ Д.А. Пономаренко  
 по корпоративной защите \_\_\_\_\_ Р.О. Назаров  
 Юрисконсульт I категории \_\_\_\_\_

« 25 » ноября 2016г.

**Карта оценки риска № 1.6**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»**

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз  
 Дальний Восток»  
 Г.В. Шперлинг  
 « 20 » ноября 2016г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» в том числе обособленные подразделения.  
 Производственный процесс/процесс: Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.).  
 Опасное событие: Попадание работников в аварию при эксплуатации железнодорожного, воздушного или иного транспорта.  
 Последствия: Смертельный исход.  
 Уровень риска: С

<b>Критерии доказательств Практически Целесообразного Низкого Уровня</b>	
1	2
Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и Общества Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, Обществе и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены. Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска.	Общее заключение о допустимости риска * <input checked="" type="checkbox"/> Допустим <input type="checkbox"/> Недопустим Заключение о соответствии критерию (Да/Нет) Да Да Да

**РАЗРАБОТАНА:**  
 Руководитель рабочей группы: Специалист по охране труда I категории С.В. Перунов  
 Члены рабочей группы: Советник генерального директора Д.А. Пономаренко  
 по корпоративной защите Р.О. Назаров  
 Юрисконсульт I категории

« 25 » ноября 2016г.

**Карта оценки риска № 1.7**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»**

**УТВЕРЖДАЮ**

  
 Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз  
 Дальний Восток»

Г.В. Шнерлинг

« 30 » ноября 2016г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» в том числе обособленные подразделения.  
 Производственный процесс/процесс: Служебные перемещения в пределах административного корпуса  
 Опасное событие: Падение человека на скользкой поверхности  
 Последствия: Тяжелая травма.  
 Уровень риска: С

Общее заключение о  
 допустимости риска \*

- Допустим  
 Недопустим

**Критерии доказательств Практически Целесообразного Низкого Уровня**

1	Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и Общества	Да	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
	Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, Обществе и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены.	Да	
	Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска.	Да	

**РАЗРАБОТАНА:**

Руководитель рабочей группы: Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда I категории  
 Советник генерального директора  
 по корпоративной защите  
 Юрисконсульт I категории

С.В. Перунов

Д.А. Пономаренко

Р.О. Назаров

« 25 » ноября 2016г.



**Карта оценки риска № 1.8**  
**ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»**

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Генеральный директор  
 ООО «Газпром межрегионгаз  
 Дальний Восток»  
 Г.В. Шперлинг  
 « 30 » ноября 2016г.

Структурное подразделение: ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» в том числе обособленные подразделения.  
 Производственный процесс/процесс: Служебные перемещения в пределах административного корпуса  
 Опасное событие: Падение человека на маршевой лестнице  
 Последствия: Тяжелая травма.  
 Уровень риска: С

Общее заключение о  
 допустимости риска \*  
 Допустим  
 Недопустим

**Критерии доказательств Целесообразного Низкого Уровня**

1	Меры управления риском, связанным с опасным событием, соответствуют применимым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и Общества	Да
	Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, Обществе и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены.	Да
	Отсутствует целесообразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска.	Да

**РАЗРАБОТАНА:**

Руководитель рабочей группы: Специалист по охране труда I категории С.В. Перунов  
 Члены рабочей группы: Советник генерального директора Д.А. Пономаренко  
 по корпоративной защите  
 Юрисконсульт I категории Р.О. Назаров

« 25 » ноября 2016г.